

規格・重量表

目次

枠組	1
養生材	4
支保工材	5
法面足場	7
アルミ合金製自在階段	7
その他	7
下水道	7
足場板	8
高所作業部材	9
鋼製吊り足場材	10
安全ブロック	10
ネット・シート・パネル類	11
仮囲	13
安全保安用品	13
住宅用足場	13
システム支保工	13
ハウス・トイレ	13
先行手すり	13
メタルフォーム	13
ゲート	13
クレーン・ロングスパンエレベーター	13
敷鉄板	13
H鋼・矢板・山留材・ブルマン	13
備品	13

■スジカイ

品名	記号	寸法(mm)	重量(kg)
筋交	A-14	1219×1829(2198)	4.2
筋交	A-11	1219×1524(1952)	3.7
筋交	A-13	1219×1219(1724)	3.3
筋交	A-012	1219×914(1524)	2.9
筋交	A-12	1219×610(1363)	2.6
筋交	A-19	914×1829(2045)	3.9
筋交	A-18	914×1524(1777)	3.4
筋交	A-19S	914×914(1293)	2.4
筋交	A-09	914×610(1099)	2.1
筋交	A-08	610×1829(1928)	3.7
筋交	A-9	610×1524(1642)	3.1
筋交	A-08S	610×610(863)	1.7
筋交	A-16S	280×1829(1850)	3.5
筋交	A-16	280×1524(1549)	3.0
筋交	A-16A	280×1219(1251)	2.5
筋交	A-16B	280×914(956)	1.9
筋交	A-16C	280×610(671)	1.4

■階段枠

階段枠	K-3055S	$\begin{matrix} W & L & H \\ 450 \times 1829 \times 1725 \end{matrix}$	20.0
特殊階段枠	K-3064S	450×1829×1955	27.0
タラップ(垂直梯子)	MT-17	L-1700	10.0
タラップ(垂直梯子)	MT-24	L-2400	13.0

■ジャッキ類・大引受類

ジャッキベース	A-752	$\begin{matrix} W \\ 406 \times 250 \times 35 \text{ } \Phi \end{matrix}$	3.8
ジャッキベース・ロング	A-752L	600×250×35Φ	5.2
自在ジャッキベース	A-752J	450×250×35Φ	3.6
ピボットジャッキベース	A-752P		3.6
大引受	A-15H	231×150	3.3
大引受ジャッキ	A-752H	506×250×35Φ	5.1
大引受ジャッキ・ロング	A-752HL	700×250×35Φ	6.5
棒ジャッキ	A-75	780×250×35Φ	3.8
建枠ベース	A-15		0.85
荷重受梁	A-10	W1200・W900 兼用	26.0
U字ベース	UB		0.8

■手すり関係

品名	記号	寸法	重量(kg)
手すり柱A-25S	A-25S		3.6
手すり柱A-25	A-25		3.6
手すり1829	A-31		2.2
手すり1524	A-32		1.5
手すり1219	A-29		1.2
手すり914	A-27		0.9
手すり610	A-26		0.5
エンドストッパー	ES		3.25
セフティーガード	SG	階段開口部養生用	12.5
階段用手すりK-31	K-31		4.0

■アームロック他

特殊連結ピン	SA-1		0.62
連結ピン	A-20		0.48

■梁柵関係

梁柵本体4スパン	A-146	L7600	52.0
梁柵本体3スパン	A-147	L6000	40.0
梁柵本体2スパン	A-148	L4200	25.0
梁渡し 1219	A-150	W1219用	10.2
梁渡し 914	A-152	W914用	6.5
梁渡し 610	A-153	W610用	5.9
梁柵取付金具	A-1456		2.7
方 杖	A-1475		5.5

■壁つなぎ

壁つなぎ	NK-1619	160~190	0.8
壁つなぎ	NK-2434	240~340	1.1
壁つなぎ	NK-3352	330~520	1.7
壁つなぎ	NK-5072	500~720	1.9
壁つなぎ	NK-7092	700~920	2.2

■伸縮ブラケット

伸縮ブラケット	DS-35	300~500	3.7
伸縮ブラケット先端クランプ付	DS-57C	500~700	5.08
伸縮ブラケット先端クランプ付	DS-71C	700~1000	7.18

養生材

■ 養生金網

品名	記号	寸法	重量(kg)
養生金網1800	OS-4055	1814×860	10.0
養生金網1500	OS-405	1510×860	9.0
養生金網1200	OS-404		8.0
養生金網900	OS-403		7.0
養生金網600	OS-402		6.0
養生クランプ (兼用)	OS-42C	42.7および48.6用	0.4
養生クランプ (コーナー用)	OS-42CC		0.36

■ ローリングタワー ※3段以上はアウトリガー付

ローリングタワー 1段	RT-1	H-1500	80.5
ローリングタワー 2段	RT-2	H-3000	150.0
ローリングタワー 3段	RT-3	H-4500	219.5
ローリングタワー 4段	RT-4	H-6000	289.0
ローリングタワー 5段	RT-5	H-7500	356.0
アウトリガー	OR	600×760	12.3
J付キャスター	RCJ	6インチ (150φ)	6.8
手摺ユニット		1829	9.2
巾木1500			3.0
全開閉式布板	ALTH518A		12.0
昇降階段	ALK13RT		10.0
ベース枠 (最下段)	RTB1524		4.6

■ 単管パイプ ※1mから6mまで50cmごとにあります。但し、1m,1.5mはピン無しです。

単管パイプ 1M	P10	48.6φ×2.4	2.73
クイ用パイプ 1.0	KP10	48.6φ×2.4販売	2.73
クイ用パイプ 1.5	KP15	48.6φ×2.4販売	4.09

■ 鉄骨用金具類

首振りキャッチクランプ	CK-F	自在	1.2
首振りキャッチクランプ	CK-R	直交	1.2
吊チェーンクランプ			0.9
根がらみクランプ・直交		サポートとパイプ緊結用	0.76
根がらみクランプ・自在		サポートとパイプ緊結用	0.76
ネットハンガー			0.76
シートクランプ			0.4

■付属金具・部品

品名	記号	寸法	重量(kg)
クランプ	直交	兼用	0.8
クランプ	自在	兼用	0.8
角×角クランプ	CKK		1.06
角×丸クランプ	CPK		0.89
3連クランプ・直交	CL3		1.12
3連クランプ・自在	CL3J		1.12
単管ジョイント	AT-20	48.6φ用	0.6
単管ベース	AT-15	48.6φ用	0.85
単管ベース	自在	48.6φ用	1.17
吊チェーン4M	C4		2.8
吊チェーン3M	C3		2.1
角用ジョイント	KJ		1.0
先端クランプ	SC		0.4

■鋼管バタ（ライトン） ※60角バタは1mから4mまで50cmごとにあります。

鋼管バタ（ライトン） 1M	K10	60×60×2.3	3.12
---------------	-----	-----------	------

※100角バタは1mから6mまで50cmごとにあります。

100角管バタ（ライトン） 1M	K110	100×100×3.2	9.52
100角クランプ・直交	CPC-K		2.5
100角クランプ・自在	CPJ-K		2.5
100角ホルダー	100K-H		2.5
100角ジョイント	100K-J		3.0
強力ジャッキベース	KG	100角用	7.0

支保工材

■ペコビーム

ペコビーム（外）	L5	1860×263	16.7
ペコビーム（外）	L7	2350×263	20.4
ペコビーム（外）	L9	2992×263	25.6
ペコビーム（内）	P5	1445×235	14.4
ペコビーム（内）	P9	2875×235	28.0

■四角支柱（軽量型）

品名	記号	寸法	重量(kg)
四角柱	SSL-300	3000×250	37.5
四角柱	SSL-225	2250×250	33.5
四角柱	SSL-200	2000×250	31.1
四角柱	SSL-125	1250×250	22.1
四角柱	SSL-65	650×250	14.1
四角柱ジャッキ（頭・脚併用）	SSJL-55	調節L260～550	20.8
四角柱自在ベース	SSFL-138	傾斜12°	28.0
四角柱梁受金具	SSUL-31	300H鋼用	7.0

■強力サポート

強力サポート50型セット	CH-50	3650～5000	69.4
強力サポート40型セット	CH-40	2650～4000	58.1
強力サポート32型セット	CH-32	1850～3200	49.0
強力サポート24型セット	CH-24	1693～2550	40.3
上柱用クランプ	CH1	直交・自在	3.8
下柱用クランプ	CH2	直交・自在	4.1

■パイプサポート

サポート90S	90S	2616～3948	13.8
サポート70S	70S	2116～3448	12.4
サポート60S	60S	1716～3048	11.5
サポート50S	50S	1516～2593	9.7
サポート40S	40S	1216～2003	8.8
サポート30S	30S	916～1423	6.9
サポート20S	20S	616～945	5.1
サポート15S	15S	403～617	4.8
補助サポート4S	4S	1200	5.0

法面足場

■パイプサポート

品名	記号	寸法	重量(kg)
キャットウォーク	CW		10.1
キャットウォーク用金具丸	CWP		1.0
キャットウォーク用金具角	CWK		1.4
キャットウォークU金具	CWU		1.0
水抜きパイプ足場		φ50~100	5.7

アルミ合金製自在階段

クリフステアー 1.4	ALKK14	1400×580	13.0
クリフステアー 2.4	ALKK24	2450×580	20.0
クリフステアー 3.8	ALKK38	3850×580	30.0
手すり枠 小	ALKKR4	1336	3.0
手すり枠 大	ALKKR7	2386	4.0
法面サポート	ALKKL1		
クリフステアー 1.4セット	ALKK14+AKLLR4×2	1400×580	19.0
クリフステアー 2.4セット	ALKK24+AKLLR7×2	2450×580	28.0
クリフステアー 3.8セット	ALKK38+AKLLR4:7×2	3850×580	44.0

その他

OKマット (LBマット)	OK・LB	2000×450	6.0
メッシュウォーク		300×500	2.2

下水道

アルミ腹起し	YSH-0820	80×130×2000	12.2
アルミ腹起し	YSH-0830	80×130×3000	18.3
アルミ腹起し	YSH-0840	80×130×4000	24.4

足場板

■木製品 (重量は目安としてください)

品名	記号	寸法	重量(kg)
杉板 4M	S4	200×4000×35	18.0
杉板 2M	S2	200×2000×35	9.0
敷板 4M	S14		18.0
敷板 2M	S12		9.0

■鋼製足場

軽量鋼板 4M	KT-4	250×4000×40	132
軽量鋼板 3M	KT-3	250×3000×40	9.3
軽量鋼板 2M	KT-2	250×2000×40	7.0
軽量鋼板 1.5M	KT-1.5	250×1500×40	5.5
軽量鋼板 1.0M	KT-1	250×1000×40	4.0

高所作業部材

■脚立・アルミ製4脚調節式作業台

品名	記号	寸法	重量(kg)
立馬(アルミ製4脚調節式作業台)	10号	656~958	10.9
立馬(アルミ製4脚調節式作業台)	12号	915~1217	13.0
立馬(アルミ製4脚調節式作業台)	16号	1202~1597	16.2
立馬(アルミ製4脚調節式作業台)	18号	1388~1785	19.4
18号補助手摺		1388~1785	3.9
脚立(全段) 9尺	KTG9	2700(全段踏板付)	23.0
脚立(全段) 6尺	KTG6	1800(全段踏板付)	15.0
脚立(全段) 4尺	KTG4	1200(全段踏板付)	10.5
脚立(全段) 3尺	KTG3	900(全段踏板付)	8.5

※11号は手がかり棒=4本付(セフティーガードなし)。

■楽駝 (アルミ可搬式作業台) ※15,18号は手がかり棒=4本、セフティーガード=2本つき

11号	SKY-11-4	780~1140	21.3
15号	SKY-15-4-SG	1120~1480	26.4
18号	SKY-18-4-SG	1460~1820	29.7
補助手摺			4.1
連結ブリッジ			8.5
アウトリガー			1.8
セフティーガード (1台に2本)			1.4
手がかり棒(1台に4本)			1.0

■ガードポスト・スタンション

ガードポスト60S	GP1		8.5
スタンションS1	S-1		6.5
スタンションH	H		6.2
F	F		4.6
NRE	NRE		8.0

■ユニステップ

ユニステップ	US	600×240	4.9
--------	----	---------	-----

■緊張器・親綱

親綱	6 M		1.5
親綱	8 M		1.8
親綱	10 M		2.1
親綱	12 M		2.4
親綱	15 M		3.0
親綱	20 M		3.8
親綱	30 M		5.5
親綱緊張器			1.0
親綱支柱	平行専		7.1
ロリポップ			1.0

■アルミ一連梯子

品名	記号	寸法	重量(kg)
アルミ一連梯子	GX-30S 2m	2m	6.8
アルミ一連梯子	GX-40S 3m	3m	8.8
アルミ一連梯子	GX-50S 4m	4m	10.7
アルミ一連梯子		5m	
アルミ一連梯子		6m	
イージークライマー(梯子取付金具)	LH-36		3.1
梯子ホルダー	CDH25		

■アルミ二連梯子 ※()は内縮長

アルミ二連梯子	JX60D	6m	15.8
アルミ二連梯子	JX70D	7m	17.8
アルミ二連梯子	JX80D	8m	20.2
アルミ二連梯子			

鋼製吊り足場材

■ハイステージ

ハイステージ	HS	1700×1115	14.5
片ハンガー	KS		10.5

■トビック

トビック 1型			13.0
トビック 2型			15.0

安全ブロック

JRG-7.5		7.5m	3.4
JRG-12		12m	4.9
JRG-15		15m	6.3
JPG-25		25m	10.3
引き寄せロープ			

ネット・シート・パネル類

■メッシュシート(I類)

品名	記号	寸法	重量(kg)
メッシュシート		1.8×5.1	4.1
メッシュシート		1.5×5.1	3.5
メッシュシート		1.2×5.1	2.8
メッシュシート		0.9×5.1	2.0
メッシュシート		0.6×5.1	1.4
シートクランプ			0.45
シートクランプコーナー			0.5

■塗装用メッシュシート(II類)

塗装用メッシュシート		1.8×5.1	1.7
塗装用メッシュシート		1.5×5.1	1.4
塗装用メッシュシート		1.2×5.1	1.1
塗装用メッシュシート		0.9×5.1	0.8
塗装用メッシュシート		0.6×5.1	0.6

■養生シート(II類)

塗装用メッシュシート		1.8×5.1	4.0
塗装用メッシュシート		1.5×5.1	3.3
塗装用メッシュシート		1.2×5.1	2.7
塗装用メッシュシート		0.9×5.1	2.0
塗装用メッシュシート		0.6×5.1	1.4
塗装用メッシュシート		1.8×3.4	2.8
塗装用メッシュシート		1.5×3.4	2.2
塗装用メッシュシート		1.2×3.4	1.8
塗装用メッシュシート		0.9×3.4	1.3
塗装用メッシュシート		0.6×3.4	0.9

■防音シート・防音パネル

防音シート		1.8×3.4	6.8
防音シート		1.5×3.4	5.6
防音シート		1.2×3.4	4.5
防音シート		0.9×3.4	3.4
防音シート		0.6×3.4	2.3
防音シート(採光)		1.8×3.4	10.2
防音パネル			

■ラッセルネット ※人と物の落下養生に使用します。

品名	記号	寸法	重量(kg)
ラッセルネット		0.5×6	
ラッセルネット		1×6	
ラッセルネット		1.5×6	
ラッセルネット		2×6	
ラッセルネット		2×10	
ラッセルネット		3×6	
ラッセルネット		4×6	
ラッセルネット		4×7	
ラッセルネット		4×8	
ラッセルネット		5×5	
ラッセルネット		5×10	
ラッセルネット		6×6	
ラッセルネット		7×7	
ラッセルネット		7×10	
ラッセルネット		8×8	
ラッセルネット		9×9	
ラッセルネット		10×10	

■安全ネット

安全ネット		1×5	1.0
安全ネット		1×6	1.2
安全ネット		1×10	2.0
安全ネット		2×5	2.0
安全ネット		2×6	2.4
安全ネット		2×10	4.0
安全ネット		3×6	3.6
安全ネット		5×5	5.0
安全ネット		5×10	7.2
安全ネット		6×6	10.0
安全ネット		6×10	12.0
安全ネット		7×10	14.0
安全ネット		8×10	16.0
安全ネット		10×10	20.0

■グリーンネット

グリーンネット		5×5	3.0
グリーンネット		3.6×10	4.4
グリーンネット		5×10	6.0
グリーンネット		6×10	7.2
グリーンネット		7×7	8.4
グリーンネット		7×10	

■サンラインネット

サンラインネット		4.0×12	5.2
サンラインネット		6.0×12	8.7

仮 囲

■万能板

品 名	記 号	寸 法	重量(k g)
万能板 W500-3H		540×3000	17.9
万能板 W500-2H		540×2000	12.0

安全保安用品

■バリケード他

フェンスバリケード・18		1800×1800	17.0
フェンスバリケード・12		1800×1200	12.0
プラスチックブロック			7.5
H型ブロック			
リース用メッシュシート			
単管連結クランプ			
メッキMAスタンド			3.8
プラスチックMAスタンド			2.0

※その他、保安用品各種ご用意しております。

住宅用足場

- 材料・施工一式で請け賜ります。方法・期間等で異なりますので営業担当までお問い合わせください。

システム支保工

- 現場により施工方法が異なり、強度計算、図面等が必要となりますので営業担当までお問い合わせください。

ハウス・トイレ

- 仮設プレハブハウス・ユニットハウス・ユニット式連棟ハウス・トイレなど各種、各サイズご用意しております。

先行手すり

メタルフォーム

ゲ ー ト

クレーン・ロングスパンエレベーター

敷 鉄 板

H鋼・矢板・山留材・ブルマン

備 品

- 別途お問い合わせ下さい。